

# Usare e scrivere moduli Python

## Informatica@DSS 2023/2024

Massimo Lauria <[massimo.lauria@uniroma1.it](mailto:massimo.lauria@uniroma1.it)>  
<https://massimolauria.net/informatica2023/>

# Modulo

Un file python è un **modulo**, ovvero un'unità che contiene funzioni e variabili pronte per essere riutilizzate.

```
import math  
print(math.pi * math.sin(0.4))
```

1

2

```
1.2233938033699718
```

# I moduli python sono documentati

```
import math  
  
help(math)
```

1  
2  
3

Help on module math:

**NAME**

math

**MODULE REFERENCE**

<https://docs.python.org/3.6/library/math>

The following documentation is automatically generated from the Python source files. It may be incomplete, incorrect or include features that are considered implementation detail and may vary between Python implementations. When in doubt, consult the module reference at the location listed above.

<.. TANTE ALTRE INFORMAZIONI....>

# Anche le funzioni sono documentate

```
import math  
help(math.log)
```

1

2

Help on built-in function log in module math:

```
log(...)  
    log(x[, base])
```

Return the logarithm of x to the given base.  
If the base not specified, returns the natural  
logarithm (base e) of x.

# Spazio dei nomi

In ogni punto e momento del programma esiste uno

## spazio dei nomi

- ▶ nomi delle variabili e funzioni definite, moduli importati
- ▶ ad ogni nome corrisponde una sola entità python

```
temp = 4.2  
def temp():  
    return 5  
print(type(temp))
```

1  
2  
3  
4  
5  
6

```
<class 'function'>
```

# Usare i moduli inclusi in python

```
import nome_modulo
```

1

- ▶ nome\_modulo va nello spazio dei nomi
- ▶ si accede via nome\_modulo alle sue funzioni

```
import math  
print(math.pi)  
print(math.cos(0.3))
```

1

2

3

```
3.141592653589793  
0.955336489125606
```

# Importare delle funzioni da un modulo

```
from nome_modulo import fun1  
from nome_modulo import fun2
```

1

2

```
from nome_modulo import fun1, fun2
```

1

2

- ▶ fun1, fun2 va nello spazio dei nomi
- ▶ nome\_modulo **non è accessibile** nel programma

```
from math import pi,cos  
print(pi)  
print(cos(0.3))
```

1

2

3

```
3.141592653589793  
0.955336489125606
```

```
>>> print(math.cos(0.4))
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'math' is not defined

>>> print(cos(0.4))
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'cos' is not defined

>>> from math import sin,cos

>>> print(math.cos(0.4))
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'math' is not defined

>>> print(cos(0.4))
0.9210609940028851

>>>
```

# Riassumendo

```
import nome_modulo
```

1

- ▶ nome\_modulo va nello spazio dei nomi
- ▶ si accede via nome\_modulo alle sue funzioni

```
from nome_modulo import fun1, fun2
```

1

- ▶ fun1, fun2 va nello spazio dei nomi
- ▶ nome\_modulo **non è accessibile** nel programma

# Scrivere moduli

# Scriviamo il nostro file primomodulo.py

```
def quadrato(x):          1
    return x**2            2

def cubo(x):              3
    return x**3            4

# Un po' di codice di prova per testare      5
print('codice che prova il modulo')           6
print(cubo(2)+quadrato(3))                   7
                                         8
                                         9
```

```
$ python3 primomodulo.py
codice che prova il modulo
17
```

# Usiamo primomodulo.py come un modulo

```
import primomodulo  
  
print("Codice principale:")  
print(primomodulo.cubo(3))
```

1  
2  
3  
4

```
codice che prova il modulo  
17  
Codice principale:  
27
```

Possiamo riutilizzare le funzioni di primomodulo.py !

Importare un modulo esegue **tutto** il suo codice. Ma in questo caso il codice di prova ci disturba!

# Scriviamo secondomodulo.py

```
def quadrato(x):          1
    return x**2           2
def cubo(x):              3
    return x**3           4
if __name__ == '__main__':   5
    print('codice che prova il modulo') 6
    print(cubo(2)+quadrato(3)) 7
    8
```

```
$ python3 secondomodulo.py
codice che prova il modulo
17
```

```
import secondomodulo      1
print("Codice principale:") 2
print(secondomodulo.cubo(3)) 3
```

```
Codice principale:
27
```